

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/aktywny-wozek-inwalidzki-trigo-s-vermeiren-p-629.html>



Aktywny wózek inwalidzki TRIGO S Vermeiren

Cena	4 976,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TRIGO S
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Aktywny wózek inwalidzki TRIGO S Vermeiren

Ten nowoczesny i niezwykle funkcjonalny **wózek do aktywnej rehabilitacji** został zaprojektowany z najwyższą starannością przez wykwalifikowany personel. Wózek powstał z myślą o **osobach niepełnosprawnych ruchowo**, które mimo wszystko chcą pozostać w aktywnym trybie życia.

Sprzęt w wersji podstawowej posiada szeroki zakres konfiguracji. Żeby wózek spełnił oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników, możemy wyposażyć go również w opcje dostępne za dopłatą. **Wózek inwalidzki aktywny** cechuje się **dużą wytrzymałością, wszechstronnością i funkcjonalnością**. Sprzęt posiada opcje składania, co przydaje się podczas transportu czy przechowywania.



Zalety aktywnego wózka inwalidzkiego TRIGO S

Wersja „S” to bardziej **sportowy charakter**. **Podnóżki** są zintegrowane z ramą, a wybór ramy z 80° kątem zgięcia kolan jeszcze bardziej stwarza uczucie, że jedzie się na wózku ze sportowym zacięciem.

Unikalny adapter kół tylnych umożliwia w szerokim zakresie regulację środka ciężkości od pasywnego do aktywnego i wysokości siedziska od ziemi. Najbardziej interesująca jest funkcja regulacji pochylenia kół od 0° do 6° i to już w standardowym wyposażeniu.

Kompaktowe wymiary po złożeniu oraz **niska waga wózka**. W wersji podstawowej przy szerokości siedziska 40 cm wózek waży z kołami 11,4 kg, po wypięciu kół to tylko 8,4 kg. To bardzo dobry rezultat i czyni go absolutnym liderem w kategorii wózków aktywnych składanych.

Trwała i wytrzymała rama, bogate wyposażenie opcjonalne, olbrzymi zakres szerokości i głębokości siedziska, różne profile ramy sprawiają, że wózek można skroić pod indywidualne wymaganie niemalże każdego użytkownika.

Bogata gama kolorystyczna nowych trwałych lakierów oraz anodyzowane elementy zaspokoją gust nawet wymagających użytkowników i zapewnią doskonałą prezencję.

Zastosowanie aktywnego wózka inwalidzkiego TRIGO S

Ten **aktywny wózek inwalidzki** został stworzony z myślą o osobach z niepełnosprawnością ruchową, które cenią sobie wysoką aktywność fizyczną na co dzień. Wysoka jakość wykonania sprawia, że sprzęt idealnie sprawdzi się wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.



Ważne: podana cena wózka jest to cena za wersję podstawową.

Parametry techniczne wózka TRIGO S



70
130



676-1046



460-660



457-945



300-500



380-510



320-500



12



220-500



20°

Kolor tapicerki:



Kolor ramy:



Opcje dodatkowe za dopłatą:

- B82 A - płyta boczna zagięta z aluminium - błotnik.
- Bi5 S - Płyta boczna na kolumnie , może być wykonana z aluminium lub karbonu.
- Bi5 A -Płyta boczna na kolumnie zagięta błotnik. Może być wykonana z aluminium lub karbonu.
- Bi5 - Podłokietnik z podparciem na kolumnie.
- Podłokietnik rurkowy , odchylany za oparcie . kompatybilny z płytą B82.
- B66S - Podparcie pod łokieć dla osób z paraliżem jednostronnym wykonane w technologii próżniowej. możliwość dowolnej modyfikacji powierzchni. Kompatybilny tylko z podłokietnikiem Bi5.
- Podnóżek rurowy z aluminium -standard.
- Podnóżek rurowy z płytą aluminiową.
- Podnóżek z jedną płytą , która się składa wraz z wózkiem. Płyta może być wykonana z aluminium lub karbonu.
- Podnóżek z jedną płytą z reduktorem skracającym odległość od siedziska , dla osób z krótkimi nogami. Podnóżek składa się wraz z wózkiem. płyta może być wykonana z aluminium lub karbonu.
- Dwie oddzielne płyty podnóżka.
- Oparcie stałe , bez regulacji kąta - standard.
- Oparcie stałe z regulacją kąta.
- Oparcie z regulacją kąta i składane.
- Oparcie bez rączek do pchania - standard.
- PH01 - rączki do pchania (uchwyt 12 cm). Dostępne również rączki PH02 -uchwyt 8 cm..
- PH03 - składane rączki do pchania.
- PH 05 - Rączki do pchania w klemach aluminiowych z regulacją wysokości i demontowane.

- L44 - Oparcie z regulacją napięcia na pasach velcro - standard.
- VICAIR Liberty Back - Poduszka oparcia , pneumatyczna z automatycznym zaworem. Dostępna od szerokości siedziska 36 cm , kompatybilna tylko z wysokością oparcia 45 cm .
- VICAIR Anatomic Back - Poduszka przeciwośluzynowa pneumatyczna z możliwością modyfikowania powierzchni. Dostępna tylko tylko do wysokości oparcia > 35 cm.
- Stabilo - Oparcie próżniowe Comfortable. Poduszka oparcia, stabilizacyjna. Możliwość modyfikowania kształtu.
- TARTA® Orteza tułowia. To modułowy system zaprojektowany w celu dostosowania do indywidualnych wymagań oraz wsparcia i poprawy postawy każdego użytkownika wózka inwalidzkiego . Budowa TART-y przypomina budowę szkieletu ludzkiego w odcinku piersiowym. Mamy więc tutaj poszczególne kręgi złączone rdzeniem oraz żebra obejmujące tułów.
- B23 Poduszka z pianki 4 cm.
- B26-B27. Piankowa poduszka siedziska, kątowna, 2-6 cm , 4-8 cm. Zabezpiecza przed zsuwaniem się.
- B24D - Poduszka siedziska łamana . Składa się razem z wózkiem.
- VICAIR® LIBERTY - Poduszka pneumatyczna z automatycznym zaworem , dostępna od rozmiaru siedziska 40 cm.
- VICAIR® LIBERTY PROFILE - Poduszka pneumatyczna z automatycznym zaworem , ze stabilizatorem miednicy . Dostępne od rozmiaru siedziska 40 cm
- Vicair - Vector O2 - Poduszka pneumatyczna 9 komorowa. Dostępne dwie grubości 6 i 10 cm. Najwyższy poziom ochrony przeciwośluzynowej, IV w skali EPUAP. Jej kształt i układ komór promuje utrzymanie prawidłowej postawy siedzącej. Możliwość korekcji w postawie siedzącej w wyniku deformacji kręgosłupa. Komórki SmartCell , którymi są wypełnione poduszki są objęte dożywotnią gwarancją. Poduszka standardowo dostarczana z dwoma pokrowcami wierzchnimi.
- Vicair - Adjuster O2 - Poduszka pneumatyczna 5 komorowa. Dostępne dwie grubości 6 i 10 cm. Najwyższy poziom ochrony przeciwośluzynowej, IV w skali EPUAP. Jej kształt i układ komór sprawia , że jest idealna dla osób ze skoliozą oraz kifozą. Komórki SmartCell , którymi są wypełnione poduszki są objęte dożywotnią gwarancją. Poduszka standardowo dostarczana z dwoma pokrowcami wierzchnimi.
- Vicair - Active O2 - Poduszka pneumatyczna 5 komorowa. Dostępne dwie grubości 6 i 9 cm. Najwyższy poziom ochrony przeciwośluzynowej, IV w skali EPUAP. Poduszka składa się z jednej komory, przedniej wypełnionej pianką oraz 4 komorami wypełnionymi komórkami SmartCell. Taka budowa ułatwia osobom samodzielnym przesiadanie się z wózka na łóżko. Podparcie piankowe jest bardziej stabilne. Komórki SmartCell , którymi są wypełnione poduszki są objęte dożywotnią gwarancją. Poduszka standardowo dostarczana z dwoma pokrowcami wierzchnimi.
- VICAIR ALLROUNDER O2 - Poduszka pneumatyczna przeciwośluzynowa do używania nie tylko na wózku. Skierowana dla osób bardzo aktywnych w miejscach , do których nie ma dostępu na wózku.
- U77Neo - pas neoprenowy trzymający nogę w kostce.
- B19 - pasek trzymający stopę.
- Hamulec typu push lub pull - standard.
- Hamulec typu sportowego.
- L04 - Peloty stabilizujące tułów.
- B31 - Uchwyt na kule.
- B20 - Pas brzuszny.
- B58 - Pas brzuszny z klamrą Auto Lock.
- B78 - Kółka przeciw-wywrotne , wykluczają opcję B86 (kółka transportowe).
- B86 - kółka transportowe . Wykluczają opcję B78 (kółka przeciwwywrotne).
- B90 - Bariarka stabilizacyjna.
- B79 - Kieszeń za oparciem.
- B42F - Torba.
- Kółka przednie transparentne , 3'4'5' - wąska powierzchnia natarcia - standard.
- koła przednie czarne, plastikowa felga, 3'4'5'6'- szeroka powierzchnia natarcia - standard
- Koła przednie , felga aluminiowa w kolorze szarym, 3'4'5' - Szeroka powierzchnia natarcia.
- Koła przedni, felga aluminiowa w kolorze czerwonym, 3'4'5' - Szeroka powierzchnia natarcia.
- Koła przednie , felga aluminiowa w kolorze niebieskim, 3'4'5' - Szeroka powierzchnia natarcia.
- Koła przednie , felga z karbonu w kolorze czarnym, 4'5' - Szeroka powierzchnia natarcia.
- Koła tylne - 18' lub 20' x 1 1/8 , felga aluminiowa w szarym kolorze, ogumienie wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run.
- Koła tylne DESIGN - 22' x 1 1/8 , felga aluminiowa w czarnym kolorze, ogumienie wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run. czarna - standard
- Koła tylne DESIGN - 24' x 1 1/8 , felga aluminiowa w czarnym kolorze, ogumienie wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run czarna. - standard
- Koła tylne SPIRIT- 24' lub 22' x 1 1/8 , felga aluminiowa w czarnym kolorze z czerwoną piastą, ogumienie wysokociśnieniowe -opona Schwalbe Right Run lub Marathon Plus.
- Koła tylne SPIRIT- 24' lub 22' x 1 1/8 , felga aluminiowa w czarnym kolorze z szarą piastą, ogumienie wysokociśnieniowe -opona Schwalbe Right Run lub Marathon Plus.
- Koło tylne 24' x1 - typ SPINERGY , opona Schwalbe Marathon Plus.
- Koła tylne SPIRIT- 24' lub 22' x 1 1/8 , felga aluminiowa w czarnym kolorze z niebieską piastą, ogumienie wysokociśnieniowe -opona Schwalbe Right Run lub Marathon Plus.
- B33 - Silikonowa nakładka na obręcze napędowe, opcja dla tetraplegików.
- B330 - Obręcze napędowe antypoślizgowe dla tetraplegików.

-
- B330A - Obręcze napędowe antypoślizgowe z podparciem kciuka dla tetraplegików
 - B74 - Hamulce bębnowe dla osoby towarzyszącej. Doskonale sprawdzają się w kontroli nad wózkiem podczas zjazdów i podjazdów , w terenie górzystym.
 - Napęd HEM2 - Napęd dla osób po udarze z jedną stroną ciała sparaliżowaną. Dwie obręcze napędowe są zamontowane po jednej stronie. System umożliwia manewrowanie wózkiem przy użyciu tylko jednej ręki.
 - PL - U76Neo1.jpg
 - U76 Neo Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy , wykonany z perforowanego neoprenu.
 - U75 Neo Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy , wykonany z neoprenu perforowanego.
 - U01 Neo Pas odwodzący , wykonany z neoprenu perforowanego.
 - U74 Neo - Kamizelka stabilizująca tułów , wykonana z perforowanego neoprenu.
 - U73 Neo - Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem , wykonana z perforowanego neoprenu.
 - U79 Neo Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów , wykonane z perforowanego neoprenu.
 - U78 Neo - Pasy stabilizujące tułów zamocowane na krzyż , wykonane z perforowanego neoprenu.
 - U78 Neo Pasy stabilizujące tułów , wykonane z perforowanego neoprenu.
 - U80 Neo Szeroki pas stabilizujący tułów , wykonany z perforowanego neoprenu.

Czas oczekiwania na wózek wynosi od 5 do 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

Producent: **Vermeiren**

Jak skorzystać z dofinansowania NFZ na wózek inwalidzki w dwóch prostych krokach:

- Musimy udać się wizytę lekarską do lekarza specjalisty, który ma uprawnienia do wypisania zlecenia. Od 1 stycznia 2020 roku lekarz specjalista wypisujący zlecenie na wózek inwalidzki potwierdza tym samym prawo do świadczenia. Nie musimy już iść do najbliższego oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.
- Odwiedź wybrany przez siebie sklep medyczny, wybierz dla siebie odpowiedni sprzęt.

Prawo do starania się o dofinansowanie ze środków NFZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona i odprowadza składki zdrowotne.

Warto pamiętać, że można starać się o dofinansowanie na różnego typu **wózki inwalidzkie**. W sklepie Rena znajdą Państwo następujące typy wózków:

- [Wózki inwalidzkie ręczne](#)
- [Wózki inwalidzkie specjalne](#)
- [Wózki inwalidzkie dziecięce](#)
- [Wózki inwalidzkie toaletowe](#)
- [Wózki inwalidzkie elektryczne](#)

Lista kodów refundacyjnych do poszczególnych typów wózków:

- **Kod P.127** – wózek inwalidzki ręczny dla osoby dorosłej.
- **Kod P.128** – wózek inwalidzki ręczny dla dzieci.
- **Kod P.129** – wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół.
- **Kod P.130** – wózek inwalidzki specjalny dla dorosłych, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji.
- **Kod P.131** – wózek inwalidzki specjalny dziecięcy, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji.

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup wózków inwalidzkich w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas **532-462-001**. Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Potrzebujesz innego wózka inwalidzkiego? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy wózki inwalidzkie takich

producentów jak: [Antar](#), [Aston](#), [Mobilex](#), [Tomago](#), [Reha-Fund](#), [Vermeiren](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor ramy: C4 , C 71 , C08 , C29 , C 72 , C53 , C 73 , C55 , 75 , C76 , C77 , C78 , C79 , C85 , Copper , Gold