

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/lekki-wozek-inwalidzki-d200-vermeiren-p-621.html>



Lekki wózek inwalidzki D200 Vermeiren

Cena	1 115,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	D200
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Aluminiowy wózek inwalidzki D200 Vermeiren

Model D200 to wysokiej jakości **wózek inwalidzki ręczny**, którego wielką zaletą jest **lekka konstrukcja** a wszystko dzięki **ramie z nylonu**. Jest nie tylko bardzo wygodny, ale gwarantuje również stabilną i bezpieczną jazdę dzięki dużej wytrzymałości. Ten **rodzaj wózka inwalidzkiego** jest polecany osobom starszym.



Zalety lekkiego wózka inwalidzkiego D200

Szybkie składanie i rozkładanie: Model **D200** został wyposażony w opcję składania na krzyżaku. Tylne koła wózka wyposażone zostały w szybkozłączki, co pozwala na szybki demontaż. Takie rozwiązanie jest idealne dla osób, które dużo podróżują.

Łatwa konfiguracja: Możliwość zmiany wysokości siedziska. Podnóżki wózka odchylane są zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Podłokietniki są odchylane do góry oraz można je całkowicie zdemontować. Rączki dla osoby prowadzącej mają możliwość regulacji.

Bezpieczeństwo: ma możliwość wyposażenia go w system antywywrotny i hamulce dla osoby prowadzącej. Są to opcje dostępne za dopłatą.

Solidne wykonanie: jest w stanie wytrzymać obciążenie do 130 kg. **Aluminiowa rama** wózka odporna jest na korozję.

Zastosowanie wózka inwalidzkiego D200

Wózek D200 dedykowany jest głównie osobom, które cierpią na **problemy neurologiczne** lub mają **problemy z samodzielnym poruszaniem się**. Można go również skonfigurować dla osób po amputacjach kończyn.

Parametry techniczne wózka D200

									
56	38	5°	22 - 24	47/50/53	43	40-54	42		
58	40	5°	22 - 24	47/50/53	43	40-54	42		
60	42	5°	22 - 24	47/50/53	43	40-54	42		
62	44	5°	22 - 24	47/50/53	43	40-54	42	16	130
64	46	5°	22 - 24	47/50/53	43	40-54	42		
66	48	5°	22 - 24	47/50/53	43	40-54	42		
68	50	5°	22 - 24	47/50/53	43	40-54	42		
70	52	5°	22 - 24	47/50/53	43	40-54	42		

Uwaga :Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°!

Kolor tapicerki:



Kolor ramy:



Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą:

- B02 - Podłokietnik długi .
- B05 - Podłokietnik z regulacją wysokości podparcia pod łokieć .
- Bi5 - Podłokietnik typu T .
- B66 - Podparcie pod łokieć dla osób z paraliżem jednej stro
- B66S - Podparcie pod łokieć dla osób z paraliżem jednostronnym wykonane w technologii próżniowej. możliwość dowolnej modyfikacji powierzchni.
- B112 - Podparcie pod przedramię z pleksi, dla osób z paraliżem jednostronnym.
- B06 - podnózek standardowy.
- BA6 - podnózek standardowy skrócony .
- BK6 - podnózek z jedna płytą.
- B08 - Podnózek z regulacją kąta nachylenia z podparciem pod łydkę.
- BZ7 - Podnózek z regulowanym kątem nachylenia z podparciem pod łydkę ze stabilizacją kolan.
- BZ10 - Podnózek z regulowanym kątem nachylenia , jednopłytowy z jedną płytowym podparciem pod łydki.
- Podparcie pod kikut . BK7 - lewy , BL7 - prawy
- Podparcie pod wyprostowaną nogę lewą. BP7 L - lewe , BP7 P - prawe.
- B19 - pasek trzymający stopę.
- U77Neo - pas neoprenowy trzymający nogę w kostce.
- B14 - przedłużenie oparcia , demontowalne.
- B14C - przedłużenie oparcia z dodatkowym zagłówkiem na szerokiej gumie, demontowalne.
- L55 - zagłówek ortopedyczny z regulowanym kątem , wysokością , głębokością.
- L58C - zagłówek ortopedyczny 3D z regulowanym kątem , wysokością , głębokością . Dodatkowo można go obracać w osi i przesuwać na bok.
- B69 - łamane oparcie.
- L44 - oparcie z możliwością regulacji napięcia na pasach VELCRO.
- Ergo - Płyta aluminiowa stanowiąca podstawę pod różnego rodzaju poduszki.
- L34 - Poduszka kontur na oparcie typu Ergo.
- Vicair - Liberty Back , poduszka pneumatyczna na oparcie z modyfikowaną powierzchnią , z automatycznym zaworem. Kompatybilne z

oparciem L44.

- Vicair - Anatomic Back , poduszka pneumatyczna na oparcie. z możliwością modyfikowania powierzchni. Kompatybilna z oparciem L44 .
- Vicair - Multifunctional Back , poduszka pneumatyczna na oparcie. z możliwością modyfikowania powierzchni. Kompatybilna z płytą aluminiową Ergo.
- Stabilo - Oparcie próżniowe Comfortable. Poduszka oparcia, stabilizacyjna. Możliwość modyfikowania kształtu. Kompatybilna z oparciem typu L44.
- Stabilo - Oparcie próżniowe Comfortable Plus. Poduszka oparcia z bocznymi pelotami, stabilizacyjna. Możliwość modyfikowania kształtu. Kompatybilne z oparciem typu L44.
- Stabilo - Oparcie próżniowe Comfortable Plus Duo. Poduszka oparcia z bocznymi pelotami razem ze zintegrowanym siedziskiem, stabilizacyjna. Możliwość modyfikowania kształtu. Kompatybilna z oparciem typu L44.
- L34 - Oparcie kontur . Podstawa oparcia twarda ze sklejk.
- L14 - Oparcie ortopedyczne na podstawie drewnianej.
- L16 - Podstawa siedziska drewniana pod różnego rodzaju poduszki. Możliwość zmiany kąta siedzenia i wysokości siedzenia.
- B23-B24-B25 - Piankowa poduszka siedziska. Płaska 4, 6, 8 cm. Możliwość stosowania bezpośrednio na siedzisko wózka jak również na płytę L16.
- B26-B27. Piankowa poduszka siedziska, kątowna, 2-6 cm , 4-8 cm. Zabezpiecza przed zsuwaniem się. Nadaje się do stosowania bezpośrednio na siedzisko wózka jak i na płytę L16.
- B24D - Poduszka siedziska łamana . Składa się razem z wózkiem.
- Vicair - Liberty poduszka pneumatyczna z automatycznym zaworem . Sama dopasowuje się do kształtów ciała i reguluje ciśnienie. Nadaje się do stosowania bezpośrednio na siedzisko wózka jak również na płytę L16.
- Vicair - Liberty Profile poduszka pneumatyczna z automatycznym zaworem i zintegrowanym stabilizatorem miednicy . Sama dopasowuje się do kształtów ciała i reguluje ciśnienie. Nadaje się do stosowania bezpośrednio na siedzisko wózka jak również na płytę L16.
- Vicair - Vector O2 - Poduszka pneumatyczna 9 komorowa. Dostępne dwie grubości 6 i 10 cm. Najwyższy poziom ochrony przeciwośluzynowej, IV w skali EPUAP. Jej kształt i układ komór promuje utrzymanie prawidłowej postawy siedzącej. Możliwość korekcji w postawie siedzącej w wyniku deformacji kręgosłupa. Komórki SmartCell , którymi są wypełnione poduszki są objęte dożywotnią gwarancją. Poduszka standardowo dostarczana z dwoma pokrowcami wierzchnimi. Można stosować bezpośrednio na siedzisku wózka jak również na płycie L16.
- Vicair - Adjuster O2 - Poduszka pneumatyczna 5 komorowa. Dostępne dwie grubości 6 i 10 cm. Najwyższy poziom ochrony przeciwośluzynowej, IV w skali EPUAP. Jej kształt i układ komór sprawia , że jest idealna dla osób ze skoliozą oraz kifozą. Komórki SmartCell , którymi są wypełnione poduszki są objęte dożywotnią gwarancją. Poduszka standardowo dostarczana z dwoma pokrowcami wierzchnimi. Można stosować bezpośrednio na siedzisku wózka jak również na płycie L16.
- Vicair - Active O2 - Poduszka pneumatyczna 5 komorowa. Dostępne dwie grubości 6 i 9 cm. Najwyższy poziom ochrony przeciwośluzynowej, IV w skali EPUAP. Poduszka składa się z jednej komory, przedniej wypełnionej pianką oraz 4 komorami wypełnionymi komórkami SmartCell. Taka budowa ułatwia osobom samodzielny przesiadanie się z wózka na łóżko. Podparcie piankowe jest bardziej stabilne. Komórki SmartCell , którymi są wypełnione poduszki są objęte dożywotnią gwarancją. Poduszka standardowo dostarczana z dwoma pokrowcami wierzchnimi. Można stosować bezpośrednio na siedzisku wózka jak również na płycie L16.
- Stabilo - Base - Poduszka siedziska wykonana w technologii próżniowej. Można stosować bezpośrednio na siedzisku wózka jak również na płycie L16.
- L35 - Poduszka typu kontur. Można stosować bezpośrednio na siedzisko wózka oraz na płytę L16.
- L35 - Siedzisko typu kontur zintegrowane z płytą drewnianą.
- L15 - Siedzisko ortopedyczne zintegrowane z płytą drewnianą.
- B17 - Siedzisko z otworem toaletowym z kuwetą .
- L04 - Peloty stabilizujące tułów. Tylko kompatybilne z oparciem L34 lub L14 zintegrowanymi z płytą drewnianą.
- B12 - Stolik terapeutyczny drewniany.
- B15A - Stolik terapeutyczny plastikowy.
- B20 - Pas brzuszny.
- B58 - Pas brzuszny z klamrą Auto Lock.
- B22 - Klin
- B31 - Uchwyt na kule.
- B33 - Silikonowa nakładka na obręcze napędowe, opcja dla tetraplegików.
- B40 - wydłużony uchwyt hamulca.
- B79 - Kieszeń za oparciem.
- B42 - Sitka na podręczne rzeczy.
- B52 - Uchwyt kropłówki.
- B42F - Torba.
- B74 - Hamulce bębnowe dla osoby towarzyszącej. Doskonale sprawdzają się w kontroli nad wózkiem podczas zjazdów i podjazdów , w terenie górzystym.
- B78 - Kółka przeciwwyrotne.
- B83 - Uchwyt na butlę z tlenem.
- U70 - Półka na respirator. Uwaga! Przy zamawianiu półki należy podać wymiary respiratora: waga, szerokość, długość, wysokość.
- B90 - Bariarka.

- U75 Neo - pas 4 punktowy stabilizujący miednicę. Stosuje się w przypadku nadmiernej lordozy i rotacji miednicy.
- U76 Neo - 2 punktowy pas korekcyjno-stabilizujący miednicę. Znajduje zastosowanie przy wykręceniu miednicy i przy postawie kifotycznej.
- U01 Neo - Pas odwodzący.
- U79 Neo - Pas korekcyjno-stabilizujący tułów. Doskonale spisuje się np. przy kifozie
- U78 Neo - Dwa niezależne pasy korekcyjno-stabilizujący tułów. Doskonale spisuje się np. przy kifozie oraz skoliozie.
- U74 Neo - Kamizelka korekcyjno-stabilizująca tułów. Doskonale spisuje się np. przy lordozie.
- U73 Neo - Kamizelka z zamkiem korekcyjno-stabilizująca tułów. Doskonale spisuje się np. przy lordozie.
- U80 Neo - Pas stabilizujący tułów.
- B80 - Koła tylne z mechanizmem szybkozłącznym - standard
- Koła tylne 24' x 1 3/8 , felga aluminiowa w czarnym kolorze, ogumienie bezdętkowe z kryptonu. (Krypton - poliuretan spieniony o twardości prawidłowo napompowanej opony) - standard
- Koła tylne 24 x 1 3/8 , felga aluminiowa w kolorze szarym, pompowane.
- Koła tylne DESIGN - 24' x 1 1/8 , felga aluminiowa w czarnym kolorze, ogumienie wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run.
- Koła tylne SPIRIT- 24' x 1 1/8 , felga aluminiowa w czarnym kolorze, ogumienie wysokociśnieniowe -opona Schwalbe Marathon Plus.
- Koła tylne OFF ROAD- 24' , felga aluminiowa w czarnym kolorze, ogumienie -opona Schwalbe Land Cruiser.
- B85 - Bezbarwna osłona na szprychy.
- B85 M3 - Osłona na szprychy z motywem "EXTREME".
- B85 M2 - Osłona na szprychy z motywem "KWIATY 2".
- B85 M1 - Osłona na szprychy z motywem "KWIATY 1".
- T30 - Koła tylne w rozmiarze 12'.
- Napęd HEM2 - Napęd dla osób po udarze z jedną stroną ciała sparaliżowaną. Dwie obręcze napędowe są zamontowane po jednej stronie. System umożliwia manewrowanie wózkiem przy użyciu tylko jednej ręki.
- A - Wersja dla osób po amputacji kończyn. Wózek wyposażony w blok aluminiowy , w którym się znajduje oś koła tylnego. Blok można przestawiać i w ten sposób zmieniać środek ciężkości tak aby wózek się nie przewracał gdy jest używany przez osoby po amputacji kończyn dolnych - standard.
- Koło przednie 200x50, ogumienie czarne, bezdętkowe z kryptonu.
- koło przednie 200x50 pompowane , kolor ogumienia szary.
- koło przednie 200x35. ogumienie pompowane lub z kryptonu.
- Koło przednie 6' (160x30). Ogumienie szare z kryptonu lub pompowane

Czas oczekiwania na wózek wynosi minimum 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

Ważne: podana cena wózka jest to cena za wersję podstawową.

Producent: **Vermeiren**

Jak skorzystać z dofinansowania NFZ na wózek inwalidzki w dwóch prostych krokach:

- Musimy udać się wizytę lekarską do lekarza specjalisty, który ma uprawnienia do wypisania zlecenia. Od 1 stycznia 2020 roku lekarz specjalista wypisujący zlecenie na wózek inwalidzki potwierdza tym samym prawo do świadczenia. Nie musimy już iść do najbliższego oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.
- Odwiedź wybrany przez siebie sklep medyczny, wybierz dla siebie odpowiedni sprzęt.

Prawo do starania się o dofinansowanie ze środków NFZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona i odprowadza składki zdrowotne.

Warto pamiętać, że można starać się o dofinansowanie na różnego typu **wózki inwalidzkie**. W sklepie Rena znajdują Państwo następujące typy wózków:

- [Wózki inwalidzkie ręczne](#)
- [Wózki inwalidzkie specjalne](#)
- [Wózki inwalidzkie dziecięce](#)
- [Wózki inwalidzkie toaletowe](#)
- [Wózki inwalidzkie elektryczne](#)

Lista kodów refundacyjnych do poszczególnych typów wózków:

- **Kod P.127** – wózek inwalidzki ręczny dla osoby dorosłej.
- **Kod P.128** – wózek inwalidzki ręczny dla dzieci.
- **Kod P.129** – wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół.
- **Kod P.130** – wózek inwalidzki specjalny dla dorosłych, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji.
- **Kod P.131** - wózek inwalidzki specjalny dziecięcy, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji.

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup wózków inwalidzkich w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas **532-462-001** Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Potrzebujesz innego wózka inwalidzkiego? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy wózki inwalidzkie takich producentów jak: [Antar](#), [Aston](#), [Mobilex](#), [Tomago](#), [Reha-Fund](#), [Vermeiren](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska wózka : 42 cm , 46 cm , 38 cm , 50 cm , 40 cm , 44 cm , 48 cm