

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/wozek-inwalidzki-aktywny-ze-stopow-lekkich-trigo-t-vermeiren-p-630.html>



# Wózek inwalidzki aktywny ze stopów lekkich TRIGO T Vermeiren

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena             | 4 976,15 zł |
| Dostępność       | Dostępny    |
| Numer katalogowy | TRIGO T     |
| Producent        | Vermeiren   |

## Opis produktu

### Wózek inwalidzki aktywny ze stopów lekkich TRIGO T Vermeiren

Nowoczesny i funkcjonalny **aktywny wózek inwalidzki o kompaktowych rozmiarach** został zaprojektowany przez najlepszych specjalistów. Przy tworzeniu tego modelu duży nacisk położono na to, aby był to **wózek bardzo funkcjonalny**. Został osadzony na aluminiowej ramie, dzięki temu jest lekki oraz bezpieczny. Dużą zaletą **manualnego wózka Trigo T** jest możliwość dostosowania pod wymagania i predyspozycje klienta. **Wózek inwalidzki** charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem, lekkością oraz możliwością wyposażenia w opcje dodatkowe.



---

## Zalety aktywnego wózka inwalidzkiego TRIGO T

Wersja „T” wyposażona jest w podnóżki demontowalne. Wybór kąta zgięcia podnóżka 70°, 80°, 90°, pozwoli dobrać najodpowiedniejszy model do stylu i oczekiwań konkretnej osoby.

Unikalny adapter kół tylnych umożliwia w szerokim zakresie regulację środka ciężkości od pasywnego do aktywnego i wysokości siedziska od ziemi. Najbardziej interesująca jest funkcja regulacji pochylenia kół od 0° do 6° i to już w standardowym wyposażeniu.

Kompaktowe wymiary po złożeniu oraz **niska waga wózka**. W wersji podstawowej przy szerokości siedziska 40 cm wózek waży z kołami 11,4 kg, po wypięciu kół to tylko 8,4 kg. To bardzo dobry rezultat i czyni go absolutnym liderem w kategorii wózków aktywnych składanych.

Trwała i wytrzymała rama, bogate wyposażenie opcjonalne, olbrzymi zakres szerokości i głębokości siedziska, różne profile ramy sprawiają, że wózek można skroić pod indywidualne wymaganie niemalże każdego użytkownika.

Bogata gama kolorystyczna nowych trwałych lakierów oraz anodyzowane elementy zaspokoją gust nawet wymagających użytkowników i zapewnią doskonałą prezentację.



## Zastosowanie wózka inwalidzkiego TRIGO T

Duża wytrzymałość i funkcjonalność sprawiają, że **wózek inwalidzki TRIGO T** to idealna propozycja dla osób z ograniczeniami ruchowymi, które cenią sobie wysoką aktywność fizyczną. **Wysoka jakość wykonania** i **możliwość rozbudowy** o opcje dodatkowe powinna sprawić, że sprzęt sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

**Ważne:** podana cena wózka jest to cena za wersję podstawową.

## Parametry techniczne wózka TRIGO T



70  
130



676-1046



460-660



457-945



300-500



380-510



320-500



12,3



240-460



20°

#### Kolor tapicerki:



#### Kolor ramy:



#### Opcje dodatkowe za dopłatą:

Podnózek Jednoczęściowy , rurowy - aluminium, podnoszony

Podnózek jednoczęściowy rurowy z płytą aluminiową - podnoszony.

B82 S - Płyta boczna prosta z aluminium - standard.

B82 A - płyta boczna zagięta z aluminium - błotnik.

Bi5 S - Płyta boczna na kolumnie , może być wykonana z aluminium lub karbonu.

Bi5 A -Płyta boczna na kolumnie zagięta typu błotnik. Może być wykonana z aluminium lub karbonu.

Bi5 - Podłokietnik z podparciem na kolumnie.

Podłokietnik rurkowy , odchylany za oparcie . kompatybilny z płytą B82.

B66S - Podparcie pod łokieć dla osób z paraliżem jednostronnym wykonane w technologii próżniowej. możliwość dowolnej modyfikacji

powierzchni. Kompatybilny tylko z podłokietnikiem Bi5.

Oparcie stałe , bez regulacji kąta - standard.

Oparcie stałe z regulacją kąta.

Oparcie z regulacją kąta i składane.

Oparcie bez rączek do pchania - standard.

PH01 - rączki do pchania (uchwyt 12 cm). Dostępne również rączki PH02 -uchwyt 8 cm..

PH03 - składane rączki do pchania.

PH 05 - Rączki do pchania w klemach aluminiowych z regulacją wysokości i demontowane.

L44 - Oparcie z regulacją napięcia na pasach velcro - standard.

VICAIR Liberty Back - Poduszka oparcia , pneumatyczna z automatycznym zaworem. Dostępna od szerokości siedziska 36 cm , kompatybilna tylko z wysokością oparcia 45 cm .

VICAIR Anatomic Back - Poduszka przeciwodłężynowa pneumatyczna z możliwością modyfikowania powierzchni. Dostępna tylko tylko do wysokości oparcia > 35 cm.

Stabilo - Oparcie próżniowe Comfortable. Poduszka oparcia, stabilizacyjna. Możliwość modyfikowania kształtu.

B23 Poduszka z pianki 4 cm.

B26-B27. Piankowa poduszka siedziska, kątowna, 2-6 cm , 4-8 cm. Zabezpiecza przed zsuwaniem się.

B24D - Poduszka siedziska łamana . Składa się razem z wózkiem.

VICAIR® LIBERTY - Poduszka pneumatyczna z automatycznym zaworem , dostępna od rozmiaru siedziska 40 cm.

VICAIR® LIBERTY PROFILE - Poduszka pneumatyczna z automatycznym zaworem , ze stabilizatorem miednicy . Dostępne od rozmiaru siedziska 40 cm

Vicair - Vector O2 - Poduszka pneumatyczna 9 komorowa. Dostępne dwie grubości 6 i 10 cm. Najwyższy poziom ochrony przeciwodłężynowej, IV w skali EPUAP. Jej kształt i układ komór promuje utrzymanie prawidłowej postawy siedzącej. Możliwość korekcji w postawy siedzącej w wyniku deformacji kręgosłupa. Komórki SmartCell , którymi są wypełnione poduszki są objęte dożywotnią gwarancją. Poduszka standardowo dostarczana z dwoma pokrowcami wierzchnimi.

Vicair - Adjuster O2 - Poduszka pneumatyczna 5 komorowa. Dostępne dwie grubości 6 i 10 cm. Najwyższy poziom ochrony przeciwodłężynowej, IV w skali EPUAP. Jej kształt i układ komór sprawia , że jest idealna dla osób ze skoliozą oraz kifozą. Komórki SmartCell , którymi są wypełnione poduszki są objęte dożywotnią gwarancją. Poduszka standardowo dostarczana z dwoma pokrowcami wierzchnimi.

Vicair - Active O2 - Poduszka pneumatyczna 5 komorowa. Dostępne dwie grubości 6 i 9 cm. Najwyższy poziom ochrony przeciwodłężynowej, IV w skali EPUAP. Poduszka składa się z jednej komory, przedniej wypełnionej pianką oraz 4 komorami wypełnionymi komórkami SmartCell. Taka budowa ułatwia osobom samodzielnym przesiadanie się z wózka na łóżko. Podparcie piankowe jest bardziej stabilne. Komórki SmartCell , którymi są wypełnione poduszki są objęte dożywotnią gwarancją. Poduszka standardowo dostarczana z dwoma pokrowcami wierzchnimi.

VICAIR ALLROUNDER O2 - Poduszka pneumatyczna przeciwodłężynowa do używania nie tylko na wózku. Skierowana dla osób bardzo aktywnych w miejscach , do których nie ma dostępu na wózku.

B19 - pasek trzymający stopę.

U77Neo - pas neoprenowy trzymający nogę w kostce.

Hamulec typu push lub pull - standard.

Hamulec typu sportowego.

L04 - Peloty stabilizujące tułów.

B20 - Pas brzuszny.

B58 - Pas brzuszny z klamrą Auto Lock.

B31 - Uchwyt na kule.

B78 - Kółka przeciw-wywrotne , wykluczają opcję B86 (kółka transportowe).

B86 - kółka transportowe . Wykluczają opcję B78 (kółka przeciwwywrotne).

B90 - Bariarka stabilizacyjna.

B33 - Silikonowa nakładka na obręcz napędowe, opcja dla tetraplegików.

B79 - Kieszka za oparciem.

B42F - Torba.

Kółka przednie transparentne , 3'4'5' - wąska powierzchnia natarcia - standard.

Koła przednie czarne, plastikowa felga, 3'4'5'6' - szeroka powierzchnia natarcia - standard

Koła przednie , felga aluminiowa w kolorze szarym, 3'4'5' - Szeroka powierzchnia natarcia.

Koła przedni, felga aluminiowa w kolorze czerwonym, 3'4'5' - Szeroka powierzchnia natarcia.

Koła przednie , felga aluminiowa w kolorze niebieskim, 3'4'5' - Szeroka powierzchnia natarcia.

Koła przednie , felga z karbonu w kolorze czarnym, 4'5' - Szeroka powierzchnia natarcia.

Koła tylne - 18' lub 20' x 1 1/8 , felga aluminiowa w szarym kolorze, ogumienie wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run.

Koła tylne DESIGN -24 lub 22' x 1 1/8 , felga aluminiowa w czarnym kolorze, ogumienie wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run. czarna - standard

Koła tylne SPIRIT- 24' lub 22' x 1 1/8 , felga aluminiowa w czarnym kolorze z szarą piastą, ogumienie wysokociśnieniowe -opona Schwalbe Right Run lub Marathon Plus.

Koła tylne SPIRIT- 24' lub 22' x 1 1/8 , felga aluminiowa w czarnym kolorze z czerwoną piastą, ogumienie wysokociśnieniowe -opona Schwalbe Right Run lub Marathon Plus.

Koła tylne SPIRIT- 24' lub 22' x 1 1/8 , felga aluminiowa w czarnym kolorze z niebieską piastą, ogumienie wysokociśnieniowe -opona Schwalbe Right Run lub Marathon Plus.

Koło tylne 24' x1 - typ SPINERGY , opona Schwalbe Marathon Plus.

B33 - Silikonowa nakładka na obręcz napędowe, opcja dla tetraplegików.

B330 - Obręcz napędowe antypoślizgowe dla tetraplegików.

B330A - Obręcz napędowe antypoślizgowe z podparciem kciuka dla tetraplegików

B74 - Hamulce bębnowe dla osoby towarzyszącej. Doskonale sprawdzają się w kontroli nad wózkiem podczas zjazdów i podjazdów , w terenie górzystym.

Napęd HEM2 - Napęd dla osób po udarze z jedną stroną ciała sparaliżowaną. Dwie obręcze napędowe są zamontowane po jednej stronie.

System umożliwia manewrowanie wózkiem przy użyciu tylko jednej ręki.

U76 Neo - Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy , wykonany z perforowanego neoprenu.

U75 Neo - Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy , wykonany z neoprenu perforowanego.

U01 Neo - Pas odwodzący , wykonany z neoprenu perforowanego.

U74 Neo - Kamizelka stabilizująca tułów , wykonana z perforowanego neoprenu.

U73 Neo - Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem , wykonana z perforowanego neoprenu.

U79 Neo - Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów , wykonane z perforowanego neoprenu.

U78 Neo - Pasy stabilizujące tułów zamocowane na krzyż , wykonane z perforowanego neoprenu.

U78 Neo - Pasy stabilizujące tułów , wykonane z perforowanego neoprenu.

U80 Neo - Szeroki pas stabilizujący tułów , wykonany z perforowanego neoprenu.

**Czas oczekiwania na wózek wynosi od 5 do 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.**

Producent: **Vermeiren**

---

## Jak skorzystać z dofinansowania NFZ na wózek inwalidzki w dwóch prostych krokach:

- Musimy udać się wizytę lekarską do lekarza specjalisty, który ma uprawnienia do wypisania zlecenia. Od 1 stycznia 2020 roku lekarz specjalista wypisujący zlecenie na wózek inwalidzki potwierdza tym samym prawo do świadczenia. Nie musimy już iść do najbliższego oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.
- Odwiedź wybrany przez siebie sklep medyczny, wybierz dla siebie odpowiedni sprzęt.

Prawo do starania się o dofinansowanie ze środków NFZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona i odprowadza składki zdrowotne.

Warto pamiętać, że można starać się o dofinansowanie na różnego typu **wózki inwalidzkie**. W sklepie Rena znajdują Państwo następujące typy wózków:

- [Wózki inwalidzkie ręczne](#)
- [Wózki inwalidzkie specjalne](#)
- [Wózki inwalidzkie dziecięce](#)
- [Wózki inwalidzkie toaletowe](#)
- [Wózki inwalidzkie elektryczne](#)

## Lista kodów refundacyjnych do poszczególnych typów wózków:

- **Kod P.127** – wózek inwalidzki ręczny dla osoby dorosłej.
- **Kod P.128** – wózek inwalidzki ręczny dla dzieci.
- **Kod P.129** – wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół.
- **Kod P.130** – wózek inwalidzki specjalny dla dorosłych, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji.
- **Kod P.131** – wózek inwalidzki specjalny dziecięcy, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji.

**Sklep internetowy Rena** gwarantuje zakup wózków inwalidzkich w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas **532-462-001** Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Potrzebujesz innego wózka inwalidzkiego? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy wózki inwalidzkie takich producentów jak: [Antar](#), [Aston](#), [Mobilex](#), [Tomago](#), [Reha-Fund](#), [Vermeiren](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor ramy:** C 58 , C 4 , C 71 , C 29 , C 72 , C 73 , C 55 , C 56 , 75 , C 77 , C 78 , C 79 , C 85 , Copper , Gold