

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/wozek-inwalidzki-specjalny-v500-30-vermeiren-p-756.html>



Wózek inwalidzki specjalny V500 30 Vermeiren

Cena	3 079,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	V500 30
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Wózek inwalidzki specjalny V500 30 Vermeiren

Nowoczesny i funkcjonalny **wózek inwalidzki V500 30** został wyposażony w opcję **stabilizacji pleców i głowy** oraz możliwość **odchylenia oparcia pod kątem 30 stopni** dzięki specjalnej sprężynie hydraulicznej. Wózek przeznaczony jest głównie dla osób z **paraliżem oraz niedowładem** trzy lub czterokończynowym.

Może być również używany przez osoby po **udarze**. Możliwość rozbudowy o elementy dodatkowe sprawia, że wózek powinien sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.



Zalety wózka inwalidzkiego V500 30

-
- 4 wysokości siedziska,
 - 4 głębokości siedziska,
 - wyjmowane i regulowane na wysokość podłokietniki,
 - 5 kątów pochylenia siedziska 0 ° -10 °,
 - zdejmowany i składany podnóżek do wewnątrz / na zewnątrz,
 - regulowane napięcie siedziska i oparcia,
 - poduszki siedziska i oparcia,
 - dołączone kółko antywywrotne - B78,
 - hamulce ze składanym uchwytem,
 - kieszeń do przechowywania pod siedzeniem,
 - przedłużenie oparcia + wałek stabilizujący głowę - B14C,
 - pas zabezpieczający pacjenta z zamkiem typu AutoLock - B58,
 - dostępna duża liczba akcesoriów dodatkowych,



Zastosowanie specjalnego wózka inwalidzkiego V500 30

V500 30 jest **wózkiem inwalidzkim specjalnym** przeznaczonym dla osób z niestabilnym tułowiem, szczególnie przeznaczony dla pacjentów po udarach lub paraliżem trzykończynowym, czterokończynowym.



Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą:

- B66 - Podparcie stabilizujące łokieć , dla osób ze sparaliżowanymi kończynami górnymi.
- B66S - Podparcie stabilizujące łokieć , dla osób ze sparaliżowanymi kończynami górnymi. Wykonane w technologii próżniowej daje możliwość dowolnego kształtowania. Paski stabilizacyjne w zestawie.
- B112 - Podparcie pod przedramię z pleksi, dla osób z paraliżem jednostronnym.
- B06 standardowe podnóżki.
- BA6 - Podnóżek skrócony.
- BK6 - podnóżek z jedną płytą.
- B08D - Podnóżki z regulowanym kątem do poziomu z podparciem pod łydkę - standard.
- BZ7 podnóżki z regulowanym kątem do poziomu z podparciem pod łydkę - typ ORTHO. Odchylane podparcia pod łydkę i regulowane (głębokość i wysokość)
- BZ10 podnóżek z regulowanym kątem do poziomu, z jednoczesnym podparciem pod łydki, z bocznymi zabezpieczeniami
- Podparcie pod kikut . BK7 - lewy , BL7 - prawy
- Podparcie pod wyprostowaną nogę lewą. BP7 L - lewe , BP7 P - prawe.
- B19 - Podnóżki z paskami trzymającymi stopy.
- U77 Neo Pas neoprenowy trzymający nogę w kostce.
- B14C - Przedłużenie oparcia z zagłówkiem trzymającym głowę - standard.
- B14+B23 - Dodatkowa poduszka na przedłużeniu oparcia . Wskazana przy wyborze oparcia Vicair Libert y Back.lub Vicair Anatomic B
- L55 - Zagłówek ortopedyczny regulowany w dwóch płaszczyznach.
- L58 - Zagłówek ortopedyczny regulowany we wszystkich płaszczyznach.
- L44 Oparcie z pasami Velcro do regulacji napięcia - standard.
- Ergo - Płyta aluminiowa stanowiąca podstawę pod różnego rodzaju poduszki.
- L34 - Oparcie ortopedyczne typu Contur zintegrowane z płytą drewnianą. Doskonale stabilizuje tułów i wymusza prawidłowe siedzenie.
- L07 - Oparcie typu Contur zintegrowane z drewnianą płytą, wydłużone: 65, 70, 75cm.
- L14 - Oparcie anatomiczne zintegrowane z płytą drewnianą.
- L34 - Poduszka typu kontur z pianki ,na oparcie typu Ergo.
- Vicair - Liberty Back , poduszka pneumatyczna na oparcie z modyfikowaną powierzchnią , z automatycznym zaworem. Kompatybilne z oparciem L44.
- Vicair - Anatomic Back , poduszka pneumatyczna na oparcie. z możliwością modyfikowania powierzchni. Kompatybilna z oparciem L44 .

- Vicair - Multifunctional Back , poduszka pneumatyczna na oparcie. z możliwością modyfikowania powierzchni. Kompatybilna z płytą aluminiową Ergo.
- Stabilo - Oparcie próżniowe Comfortable. Poduszka oparcia, stabilizacyjna. Możliwość modyfikowania kształtu. Kompatybilna z oparciem typu L44 i płytą Ergo.
- Stabilo - Oparcie próżniowe Comfortable Plus. Poduszka oparcia z bocznymi pelotami, stabilizacyjna. Możliwość modyfikowania kształtu. Kompatybilne z oparciem typu L44 i płytą Ergo.
- Stabilo - Oparcie próżniowe Comfortable Plus Duo. Poduszka oparcia z bocznymi pelotami razem ze zintegrowanym siedziskiem, stabilizacyjna. Możliwość modyfikowania kształtu. Kompatybilna z oparciem typu L44 i płytą Ergo.
- L16 Podstawa siedziska z możliwością regulacji wysokości siedziska i kąta pod różnego rodzaju poduszki.
- B23-B24-B25 - Piankowa poduszka siedziska. Płaska 4, 6, 8 cm. Możliwość stosowania bezpośrednio na siedzisko wózka jak również na płytę L16. 2 cm poduszka jest w standardzie.
- B26-B27. Piankowa poduszka siedziska, kątowna, 2-6 cm , 4-8 cm. Zabezpiecza przed zsuwaniem się. Nadaje się do stosowania bezpośrednio na siedzisko wózka jak i na płytę L16.
- B24D - poduszka 6 cm dwuczęściowa - składa się razem z wózkiem.
- Vicair - Liberty poduszka pneumatyczna z automatycznym zaworem . Sama dopasowuje się do kształtów ciała i reguluje ciśnienie. Nadaje się do stosowania bezpośrednio na siedzisko wózka jak również na płytę L16.
- Vicair - Liberty Profile poduszka pneumatyczna z automatycznym zaworem i zintegrowanym stabilizatorem miednicy . Sama dopasowuje się do kształtów ciała i reguluje ciśnienie. Nadaje się do stosowania bezpośrednio na siedzisko wózka jak również na płytę L16.
- Vicair - Vector O2 - Poduszka pneumatyczna 9 komorowa. Dostępne dwie grubości 6 i 10 cm. Najwyższy poziom ochrony przeciwoślizgowej, IV w skali EPUAP. Jej kształt i układ komór promuje utrzymanie prawidłowej postawy siedzącej. Możliwość korekcji w postawie siedzącej w wyniku deformacji kręgosłupa. Komórki SmartCell , którymi są wypełnione poduszki są objęte dożywotnią gwarancją. Poduszka standardowo dostarczana z dwoma pokrowcami wierzchnimi. Można stosować bezpośrednio na siedzisku wózka jak również na płycie L16.
- Vicair - Adjuster O2 - Poduszka pneumatyczna 5 komorowa. Dostępne dwie grubości 6 i 10 cm. Najwyższy poziom ochrony przeciwoślizgowej, IV w skali EPUAP. Jej kształt i układ komór sprawia , że jest idealna dla osób ze skoliozą oraz kifozą. Komórki SmartCell , którymi są wypełnione poduszki są objęte dożywotnią gwarancją. Poduszka standardowo dostarczana z dwoma pokrowcami wierzchnimi. Można stosować bezpośrednio na siedzisku wózka jak również na płycie L16.
- Vicair - Active O2 - Poduszka pneumatyczna 5 komorowa. Dostępne dwie grubości 6 i 9 cm. Najwyższy poziom ochrony przeciwoślizgowej, IV w skali EPUAP. Poduszka składa się z jednej komory, przedniej wypełnionej pianką oraz 4 komorami wypełnionymi komórkami SmartCell. Taka budowa ułatwia osobom samodzielnym przesiadanie się z wózka na łóżko. Podparcie piankowe jest bardziej stabilne. Komórki SmartCell , którymi są wypełnione poduszki są objęte dożywotnią gwarancją. Poduszka standardowo dostarczana z dwoma pokrowcami wierzchnimi. Można stosować bezpośrednio na siedzisku wózka jak również na płycie L16.
- Stabilo - Base - Poduszka siedziska wykonana w technologii próżniowej. Można stosować bezpośrednio na siedzisku wózka jak również na płycie L16.
- L35 - Poduszka z pianki typu kontur. Można stosować bezpośrednio na siedzisko wózka oraz na płytę L16.
- L35 Siedzisko ortopedyczne typu Contur zintegrowane z płytą drewnianą. Doskonale stabilizuje miednicę i wymusza prawidłowe siedzenie.
- L15 - Siedzisko anatomiczne zintegrowane z płytą drewnianą.
- B58 - Pas brzuszny z klamrą Auto Lock - standard.
- U76 Neo - Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy , wykonany z perforowanego neoprenu.
- U75 Neo - Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy , wykonany z neoprenu perforowanego.
- U01 Neo -Pas odwodzący , wykonany z neoprenu perforowanego.
- U74 Neo - Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka , wykonana z perforowanego neoprenu.
- U73 Neo - Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem , wykonana z perforowanego neoprenu.
- U79 Neo - Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów , wykonane z perforowanego neoprenu.
- U78 Neo - Pasy stabilizujące tułów , wykonane z perforowanego neoprenu.
- U78 Neo - Pasy stabilizujące tułów zamocowane na krzyż , wykonane z perforowanego neoprenu.
- U80 Neo - Szeroki pas stabilizujący tułów, wykonany z perforowanego neoprenu.
- L04 - Peloty stabilizujące tułów. Tylko kompatybilne z oparciem L34 lub L14 zintegrowanymi z płytą drewnianą.
- B22 - Klin.
- B12 - Stolik terapeutyczny drewniany.
- B15A - Stolik terapeutyczny plastikowy.
- B42 Siatka na zakupy.
- B42F - Torba.
- B78 Kółka przeciw-wywrotne. Jedna sztuka w standardzie.
- B74 Hamulce bębnowe. Szczególnie przydatne w terenie o dużym stopniu nachylenia (tereny góryste). Podczas prowadzenia wózka z pacjentem po terenie o dużym nachyleniu pojawia się problem z utrzymaniem wózka , który wręcz wyrwa się z rąk . Niejednokrotnie do utrzymania jest około 100kg i więcej. Opcja hamulców bębnowych B74 jest dostępna we wszystkich modelach wózków inwalidzkich produkowanych przez naszą fabrykę.
- B33 - Siłkonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików.
- B52 - Uchwyt na kropłówkę.
- B83 - Uchwyt na butlę z tlenem.
- U70 - Półka pod respirator. Uwaga! Przy zamawianiu półki należy podać wymiary respiratora: waga, szerokość, długość, wysokość.

- B31 Uchwyt na kule.
- B40 - przedłużony uchwyt hamulca.
- T30 - Koła tylne 12' tzw. transportowe.
- Hem2 - Napęd na jedną rękę dla osób z niedowładem połowicznym.
- V-Drive - Elektryczne wspomaganie , które ułatwia manewrowanie i kontrolę nad wózkiem przez osobę która pcha wózek manualny. V-Drive przejmuje cały wysiłek opiekuna na siebie kiedy niejednokrotnie trzeba wprowadzić w ruch i utrzymać kontrolę nad dużym ciężarem jaki stanowi wózek i siedzący w nim pacjent.
- B80 - Koła tylne z mechanizmem szybkozłącznym - standard.
- Koła tylne 24' x 1 3/8 , felga aluminiowa w czarnym kolorze, ogumienie szare z kryptonu lub pompowane. (Krypton - poliuretan spieniony o twardości prawidłowo napompowanej opony) - standard
- Koła tylne 22 x 1 3/8 . Obniżają siedzisko o 4 cm. Należy równocześnie zamówić koła przednie 6'.
- Koła tylne DESIGN - 24' x 1 1/8 , felga aluminiowa w czarnym kolorze, ogumienie wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run.
- Koła tylne SPIRIT- 24' x 1 1/8 , felga aluminiowa w czarnym kolorze, ogumienie wysokociśnieniowe -opona Schwalbe Marathon Plus.
- Koło tylne typ OFF Road , opona Schwalbe Land Cruiser.
- Koło przednie o rozmiarze 200x50 , może być pompowane lub pełne.
- Koła przednie wąskie 200x35. Mogą być pompowane lub bezdętkowe KRYPTON.
- Koła przednie o rozmiarze 6' (160x30) , pompowane lub bezdętkowe z kryptonu - standard.
- B85 Bezbarwna osłona na szprychy .
- B85 M2 - Osłona na szprychy z motywem "KWIATY 2".
- B85 M1 - Osłona na szprychy z motywem "KWIATY 1".
- B85 M3 - Osłona na szprychy z motywem "EXTREME".
- B85 - Osłona na szprychy z nadrukiem EARTH.

Parametry techniczne wózka V500 30

rama	tapicerka									
C80	C81	nylon								
			59	39						
			62	42						
			64	44	15-21	44-47-50-53	44-46-48-50	33-50	42+38	
			66	46						
			68	48						
			70	50						
										19
										19
										19
										20
										20
										20
										130 kg

Kolor tapicerki:



Kolor ramy:



Numer katalogowy: **V500 30**

Czas oczekiwania na wózek inwalidzki wynosi minimum 10 dni roboczych. W celu ustalenia dokładnego terminu dostawy prosimy o kontakt przed zakupem.

Producent: **Vermeiren**

Jak skorzystać z dofinansowania NFZ na wózek inwalidzki w dwóch prostych krokach:

-
- Musimy udać się wizytę lekarską do lekarza specjalisty, który ma uprawnienia do wypisania zlecenia. Od 1 stycznia 2020 roku lekarz specjalista wypisujący zlecenie na wózek inwalidzki potwierdza tym samym prawo do świadczenia. Nie musimy już iść do najbliższego oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.
 - Odwiedź wybrany przez siebie sklep medyczny, wybierz dla siebie odpowiedni sprzęt.

Prawo do starania się o dofinansowanie ze środków NFZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona i odprowadza składki zdrowotne.

Warto pamiętać, że można starać się o dofinansowanie na różnego typu **wózki inwalidzkie**. W sklepie Rena znajdują Państwo następujące typy wózków:

- [Wózki inwalidzkie ręczne](#)
- [Wózki inwalidzkie specjalne](#)
- [Wózki inwalidzkie dziecięce](#)
- [Wózki inwalidzkie toaletowe](#)
- [Wózki inwalidzkie elektryczne](#)

Lista kodów refundacyjnych do poszczególnych typów wózków:

- **Kod P.127** – wózek inwalidzki ręczny dla osoby dorosłej.
- **Kod P.128** – wózek inwalidzki ręczny dla dzieci.
- **Kod P.129** – wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół.
- **Kod P.130** – wózek inwalidzki specjalny dla dorosłych, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji.
- **Kod P.131** - wózek inwalidzki specjalny dziecięcy, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji.

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup wózków inwalidzkich w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas **532-462-001** Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Potrzebujesz innego wózka inwalidzkiego? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy wózki inwalidzkie takich producentów jak: [Antar](#), [Aston](#), [Mobilex](#), [Tomago](#), [Reha-Fund](#), [Vermeiren](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska wózka : 39 cm , 42 cm , 46 cm , 50 cm , 44 cm , 48 cm

Kolor ramy: C 81 , C 80