

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/wozek-inwalidzki-specjalny-z-funkcja-pionizacji-inovys-2-e-vermeiren-p-760.html>



Wózek inwalidzki specjalny z funkcją pionizacji INOVYS 2 - E Vermeiren

Cena	5 040,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	INOVYS 2 - E
Producent	Vermeiren

Opis produktu

NOVYS 2 - E - Wózek inwalidzki pionizujący Vermeiren

Wózek specjalny multipozycyjny z regulacją automatyczną powstał z myślą o osobach niepełnosprawnych z porażeniem czterokończynowym lub trzykończynowym, u których istotna jest częsta zmiana pozycji. Przy pacjencie z porażeniem należy, zwrócić szczególną uwagę, aby jak największą partię mięśni mobilizować do aktywności w celu zapobiegnięcia powstawaniu odleżyn.

Dzięki nowoczesnej technologii **wózek NOVYS 2 - E** umożliwia jeszcze łatwiejszą zmianę pozycji pacjenta dzięki sterowaniu, które odbywa się przy pomocy pilota. Pacjenta samo może wybrać dla siebie najwygodniejszą pozycję. Dużą zaletą wózka jest możliwość zmiany pozycji z siedzącej na półsiedzącą. Firma Vermeiren zadbała, żeby pacjent w **wózku inwalidzkim NOVYS 2 - E** czuł się naprawdę komfortowo i bezpiecznie. Standardowa wersja wózka posiada między innymi: **tapicerkę z głębokimi wyprofilowaniami-gwarancja prawidłowej stabilizacji tułowia oraz miednicy.**



Zalety wózka inwalidzkiego NOVYS 2 - E

- Nowoczesna konstrukcja.
- Wysoka jakość wykonania.
- Możliwość częstej zmiany pozycji w celu uniknięcia powstawania odleżyn.
- Sterowanie za pomocą pilota.
- Możliwość zastosowania poduszki przeciwoleżynowej.
- Wysokiej jakości tapicerka typu Contur.
- Możliwość doposażenia w specjalną ortezę typu TARA gorset stabilo oraz dodatkowe pasy bezpieczeństwa.



Standardowa wersja INOVYS-a:

- Siedzisko typu kontur,
- Oparcie typu kontur,
- regulowany zagłówek,
- regulowana objętość zagłówka,
- regulowany automatycznie, płynnie kąt nachylenia oparcia przy pomocy pilota,
- regulowany automatycznie, płynnie kąt nachylenia siedziska przy pomocy pilota,
- regulowany kąt nachylenia podnóżków,
- regulowany kąt nachylenia płyty podnóżka,
- regulowana wysokość rączek do pchania,
- zabezpieczenia na kolana,
- regulowana głębokość siedzenia,
- regulowana szerokość siedzenia,
- regulowana odległość podnóżków względem siebie,
- regulowana wysokość podłokietników,
- możliwość zmiany wysokości siedzenia,
- koła na szybkołączu.



Opcje dodatkowe do wózka INOVYS 2 - E

- SER - podłokietniki miękko tapicerowane . Doskonale stabilizują miednicę i stwarzają wysoki komfort siedzenia.
- B66O - Podparcie stabilizujące łokieć , dla osób ze sparaliżowanymi kończynami górnymi. z odwiedzeniem i przywodzeniem
- B66S podparcie stabilizujące łokieć , dla osób ze sparaliżowanymi kończynami górnymi. Wykonane w technologii próżniowej daje możliwość dowolnego kształtowania. Paski stabilizacyjne w zestawie.
- B112 – Szerokie Podparcie pod łokieć z pleksy dla osób z niedowładem kończyn górnych.
- B06 standardowe podnóżki.
- BA6 - Podnóżek skrócony.
- BK6 - Podnóżek z jedną płytą.
- BZ8 - Podnóżki z regulowanym kątem do poziomu z podparciem pod łydkę – typ ORTHO. Odchylane podparcia pod łydkę i regulowane (głębokość i wysokość) – standard.
- BZ8 podnóżki z regulowanym kątem do poziomu z podparciem pod łydkę – typ ORTHO. Odchylane podparcia pod łydkę z miękką poduszką i regulowane (głębokość i wysokość) – standard.
- BZ10 podnóżek z regulowanym kątem do poziomu, z jednoczęściowym podparciem pod łydki, z bocznymi zabezpieczeniami.
- Podparcie pod kikut . BK7 - lewy , BL7 - prawy
- B19 - Podnóżki z paskami trzymającymi stopy.
- U77 Neo - Pas neoprenowy trzymający nogę w kostce.
- B12A - Stolik drewniany zaciskany na podłokietnikach. kompatybilny tylko ze standardowymi podłokietnikami.
- B12 - Stolik terapeutyczny drewniany.
- B15A - Stolik terapeutyczny plastikowy.
- B58 - Pas brzuszny z klamrą Auto Lock.
- B20 - Pas brzuszny.
- U76 Neo - Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy , wykonany z perforowanego neoprenu.
- U75 Neo - Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy , wykonany z neoprenu perforowanego.
- U01 Neo - Pas odwodzący , wykonany z neoprenu perforowanego.
- U73 Neo - Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem , wykonana z perforowanego neoprenu.
- U74 Neo - Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka , wykonana z perforowanego neoprenu.
- U79 Neo - Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów , wykonane z perforowanego neoprenu.
- U78 Neo Pasy stabilizujące tułów , wykonane z perforowanego neoprenu.
- U78 Neo - Pasy stabilizujące tułów zamocowane na krzyż , wykonane z perforowanego neoprenu.
- U80 Neo - Szeroki pas stabilizujący tułów, wykonany z perforowanego neoprenu.
- L58C – Zagłówek ortopedyczny regulowany we wszystkich płaszczyznach – standard.
- L04 Pelota tułowa do stabilizacji. Uwaga! Możliwa tylko do zamontowania w komplecie z oparciem L34 lub L14.

- L44 - Oparcie z pasami Velcro do regulacji napięcia.
- Płaska elastyczna poduszka do oparcia typu L44.
- Ergo - Płyta aluminiowa stanowiąca podstawę pod różnego rodzaju poduszki.
- L34 - Poduszka piankowa typu kontur na oparcie typu Ergo .
- Vicair - Multifunctional Back , poduszka pneumatyczna na oparcie. z możliwością modyfikowania powierzchni. Kompatybilna z płytą aluminiową Ergo.
- Vicair -Anatomic Back , poduszka pneumatyczna na oparcie. z możliwością modyfikowania powierzchni. Kompatybilna z oparciem typu L44.
- Vicair - Liberty Back , poduszka pneumatyczna na oparcie z modyfikowaną powierzchnią , z automatycznym zaworem. Kompatybilne z oparciem L44.
- Stabilo - Oparcie próżniowe Comfortable. Poduszka oparcia, stabilizacyjna. Możliwość modyfikowania kształtu. Kompatybilna z płytą Ergo oraz L44.
- Stabilo - Oparcie próżniowe Comfortable Plus. Poduszka oparcia z bocznymi pelotami, stabilizacyjna. Możliwość modyfikowania kształtu. Kompatybilne z płytą Ergo oraz L44.
- Stabilo - Oparcie próżniowe Comfortable Plus Duo. Poduszka oparcia, stabilizacyjna. Możliwość modyfikowania kształtu. Kompatybilna z płytą Ergo. oraz L44.
- TARTA® Orteza tułowia. To modułowy system zaprojektowany w celu dostosowania do indywidualnych wymagań oraz wsparcia i poprawy postawy każdego użytkownika wózka inwalidzkiego . Budowa TART-y przypomina budowę szkieletu ludzkiego w odcinku piersiowym. Mamy więc tutaj poszczególne kręgi złączone rdzeniem oraz żebra obejmujące tułów.
- L34 - Oparcie ortopedyczne typu Contur zintegrowane z drewnianą płytą. Doskonale stabilizuje tułów i wymusza prawidłowe siedzenie - standard.
- L07 - Oparcie typu Contur wydłużone: 65, 70, 75cm.
- L35 - Poduszka z pianki typu kontur - standard.
- Vicair - Liberty poduszka pneumatyczna z automatycznym zaworem . Sama dopasowuje się do kształtów ciała i reguluje ciśnienie. Nadaje się do stosowania bezpośrednio na siedzisko wózka jak również na płytę L16.
- Vicair - Liberty Profile poduszka pneumatyczna z automatycznym zaworem i zintegrowanym stabilizatorem miednicy . Sama dopasowuje się do kształtów ciała i reguluje ciśnienie.
- VICAIR® Multifunctional , poduszka przeciwoślizgowa pneumatyczna dla osób z dużym ryzykiem. Doskonale stabilizuje miednicę i odciąża miejsca narażone na tworzenie się odleżyn jak kość ogonowa , krętarze , kości miednicy.
- Stabilo - Base - Poduszka siedziska wykonana w technologii próżniowej.
- B22 - Klin.
- B42 - Siatka na zakupy.
- B78 - Kółka przeciw-wywrotne.
- Stopki - standard
- B74 Hamulce bębnowe. Szczególnie przydatne w terenie o dużym stopniu nachylenia (tereny góryste). Podczas prowadzenia wózka z pacjentem po terenie o dużym nachyleniu pojawia się problem z utrzymaniem wózka , który wręcz wyrwa się z rąk . Niejednokrotnie do utrzymania jest około 100kg i więcej. Opcja hamulców bębnowych B74 jest dostępna we wszystkich modelach wózków inwalidzkich produkowanych przez naszą fabrykę.
- B33 - Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików.
- B52 - Uchwyt na kropłówkę.
- B83 - Uchwyt na butlę z tlenem.
- B31 - Uchwyt na kule.
- U70 Półka pod respirator. Uwaga! Przy zamawianiu półki należy podać wymiary respiratora: waga, szerokość, długość, wysokość.
- T30 koła tylne małe transportowe 16"
- B80 - Koła tylne z mechanizmem szybkozłącznym - standard
- Koła tylne 24 x 1 3/8 - standard
- Koła tylne 22 x 1 3/8 .
- B85 - Bezbarwna osłona na szprychy .
- B85 M2 - Osłona na szprychy z motywem "KWIATY 2".
- B85 M1 - Osłona na szprychy z motywem "KWIATY 1".
- B85 M3 - Osłona na szprychy z motywem "EXTREME".
- B85 - Osłona na szprychy z nadrukiem EARTH.
- Koło przednie o rozmiarze 200x50 , może być pompowane lub pełne. - standard.
- Koła przednie wąskie 200x35. Mogą być pompowane lub bezdętkowe KRYPTON.
- Koła przednie o rozmiarze 6" (160x30), pompowane lub bezdętkowe z kryptonu.

Parametry techniczne wózka INOVYS 2 - E

-
- Długość 1010-1050 mm
 - Wysokość: 990 - 1060 mm
 - Szerokość całkowita: 630 / 680 / 730 mm
 - Szerokość wewnętrzna: 400 / 450 / 500 mm
 - Odległość siedziska od podłoża: 460 - 530 mm
 - Odległość oparcia do krawędzi wózka: 460 - 520 mm
 - Wysokość oparcia: 550 - 585 mm
 - Odległość podłokietnika od siedzenia: 220- 320 mm
 - Odległość podnóżka od siedzenia: 400 - 570 mm
 - Kąt pokonywania przeszkód: 10°
 - Maksymalna waga wózka: Około 44 kg
 - Max. waga użytkownika: 135 kg

Kolor tapicerki:



Kolor ramy:



Czas realizacji zamówienia wynosi minimum 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W celu ustalenia konkretnego terminu dostawy prosimy o kontakt przed zakupem.

Producent: **Vermeiren**

Jak skorzystać z dofinansowania NFZ na wózek inwalidzki w dwóch prostych krokach:

- Musimy udać się wizytę lekarską do lekarza specjalisty, który ma uprawnienia do wypisania zlecenia. Od 1 stycznia 2020 roku lekarz specjalista wypisujący zlecenie na wózek inwalidzki potwierdza tym samym prawo do świadczenia. Nie musimy już iść do najbliższego oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.
- Odwiedź wybrany przez siebie sklep medyczny, wybierz dla siebie odpowiedni sprzęt.

Prawo do starania się o dofinansowanie ze środków NFZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona i odprowadza składki zdrowotne.

Warto pamiętać, że można starać się o dofinansowanie na różnego typu **wózki inwalidzkie**. W sklepie Rena znajdują Państwo następujące typy wózków:

- [Wózki inwalidzkie ręczne](#)
- [Wózki inwalidzkie specjalne](#)
- [Wózki inwalidzkie dziecięce](#)
- [Wózki inwalidzkie toaletowe](#)
- [Wózki inwalidzkie elektryczne](#)

Lista kodów refundacyjnych do poszczególnych typów wózków:

-
- **Kod P.127** – wózek inwalidzki ręczny dla osoby dorosłej.
 - **Kod P.128** – wózek inwalidzki ręczny dla dzieci.
 - **Kod P.129** – wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół.
 - **Kod P.130** – wózek inwalidzki specjalny dla dorosłych, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji.
 - **Kod P.131** – wózek inwalidzki specjalny dziecięcy, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji.

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup wózków inwalidzkich w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas **532-462-001** Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Potrzebujesz innego wózka inwalidzkiego? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy wózki inwalidzkie takich producentów jak: [Antar](#), [Aston](#), [Mobilex](#), [Tomago](#), [Reha-Fund](#), [Vermeiren](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska wózka : 45 cm , 50 cm , 40 cm

Kolor ramy: C 55 , C 60